



Bobcat®

Barrido

Implementos



¡Limpie a fondo con las barredoras Bobcat!

■ El barrido desde un nuevo ángulo

Con la barredora orientable de Bobcat la limpieza entra en una nueva dimensión. Podrá utilizarla con numerosas cargadoras Bobcat* y en una gran variedad de aplicaciones:

- Barra con rapidez y eficacia la suciedad, las capas finas de nieve y otro tipo de materiales
- Utilícela para retirar la nieve rápidamente sin dañar el pavimento

- Barra junto a bordillos o muros
- Ajuste el ángulo de barrido con los mandos digitales (opcionales)
- Ajuste manualmente las 3 posiciones del ángulo de barrido de 48" para obtener resultados perfectos
- El receptáculo de almacenamiento sirve de protección para evitar que se deformen las cerdas cuando no se está utilizando la barredora.

(*) Consulte a su distribuidor sobre de la compatibilidad con los manipuladores telescópicos Bobcat.

BARREDORA ORIENTABLE




■ ¡Despídase de la suciedad!

Con la barredora de cerdas Bobcat, podrá barrer entre 20 y 30 veces más rápido que si lo hiciera a mano. Reduzca de forma espectacular los costes de limpieza de residuos en todo tipo de lugares:

- Utilícela para materiales secos y húmedos
- Podrá limpiar con facilidad y rapidez junto a bordillos y en zonas estrechas
- Sin que haya materiales que salgan despedidos y con una emisión de polvo mínima, la barredora orientable es la solución de barrido más segura y saludable
- Se engancha fácilmente al cucharón de la cargadora
- Podrá barrer tanto hacia adelante como marcha atrás.

BARREDORA DE CERDAS



Quando utilice la barredora, use un aspersor para reducir la emisión de polvo (adaptable también a fresadoras, compactadores vibrantes, barredoras orientables, etc.). Una bomba eléctrica suministra agua a las boquillas del implemento.



BARREDORA CON CAJÓN COLECTOR




■ ¡Un implemento que arrasa con todo!

Con un único implemento, podrá barrer, recoger y deshacerse de la suciedad. Las cerdas de polipropileno del cepillo depositan la suciedad en el cucharón, que puede vaciarse cuando se llena.

- Podrá emplear asimismo la barredora con cajón colector para esparcir materiales de forma homogénea en una superficie de trabajo
- Elija entre diferentes tamaños, desde 44" hasta 84"
- Las barredoras se adaptan a diversas cargadoras Bobcat*
- Son fáciles de enganchar y de manejar
- Utilícelas hacia adelante y marcha atrás
- El borde de ataque reversible del implemento alarga la vida útil de la barredora
- Amplíe su versatilidad con el cepillo lateral opcional (solamente modelos de 54" o superior).

(*) Consulte a su distribuidor sobre de la compatibilidad con los manipuladores telescópicos Bobcat.



Barre y recoge hacia adelante



Barre y recoge marcha atrás



Descarga/esparce el material

Ventajas

La suciedad, el barro seco, las capas finas de nieve y otros materiales se barren rápida y eficazmente con estos implementos Bobcat. Tanto si barre caminos como aceras, aparcamientos, muelles de carga o almacenes, puede confiar en que los implementos de barrido Bobcat harán bien el trabajo.

Aplicaciones

- Construcción
- Obras públicas
- Paisajismo

Máquinas homologadas

BARREDORA ORIENTABLE	48" / 122 cm	68" / 173 cm	84" / 213 cm	84" / 213 cm (telescopicas)	BARREDORA DE CERDAS	72" / 183 cm	90" / 229 cm	
Número de referencia	6907000	6905805	6905806	6906627	Número de referencia	6728236	6728241	
Homologado para	S70	S100, S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, T140, T190	S150, S160, S175, S175H, S185, S185H, S205, S205H, S220, S250, S300, S330, A300, T190, T190H, T250, T300, T320 T2250	T2250, T2556, T2566, T3571, T3571L, T35100, T35120L, T35120SL	Homologado para	S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, A300, T140, T190	S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, A300, T190	
BARREDORA CON CAJÓN COLECTOR	DD* 44" / 112 cm con cubierta guardapolvos.	DD 48" / 122 cm con cubierta guardapolvos.	DD 54" / 137 cm con cubierta guardapolvos.	60" / 152 cm con cubierta guardapolvos.	72" / 183 cm con cubierta guardapolvos.	79" / 202 cm abierta	79" / 202 cm con cubierta guardapolvos.	84" / 213 cm con cubierta guardapolvos.
Número de referencia	7138898	7149358	7138870	6707144	6707837	2110007	2110008	7112646
Homologado para	S70	S70, S100	S100, S130	S130, S150, S160, S175, S185, S205, T140, T190	S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, A300, T140, T190	S220, S250, S300, S330, A300, T250, T300, T320	S220, S250, S300, S330, A300, T250, T300, T320	S220, S250, S300, S330, A300, T250, T300, T320

Pesos y dimensiones

BARREDORA ORIENTABLE	48" / 122 cm	68" / 173 cm	84" / 213 cm	84" / 213 cm (telescopicas)	BARREDORA DE CERDAS	72" / 183 cm	90" / 229 cm	
Peso operativo (kg)	118	390	428	440	Peso operativo (kg)	128	148	
Anchura total (mm)	1395	2009	2416	2451	Anchura total (mm)	1828	2286	
Altura total (mm)	580	879	879	884	Altura total (mm)	—	—	
Longitud total (mm)	1190	1680	1680	1745	Longitud total (mm)	—	—	
BARREDORA CON CAJÓN COLECTOR	DD* 44" / 112 cm con cubierta guardapolvos.	DD 48" / 122 cm con cubierta guardapolvos.	DD 54" / 137 cm con cubierta guardapolvos.	60" / 152 cm con cubierta guardapolvos.	72" / 183 cm con cubierta guardapolvos.	79" / 202 cm abierta	79" / 202 cm con cubierta guardapolvos.	84" / 213 cm con cubierta guardapolvos.
Peso operativo (kg)	250	270	295	371	420	575	610	467
Anchura total (mm)	1227	1328	1481	1674	1979	2160	2160	2284
Altura total (mm)	581	581	581	676	676	730	730	676
Longitud total (mm)	1294	1294	1294	1561	1561	1400	1480	1561

Prestaciones

BARREDORA ORIENTABLE	48" / 122 cm	68" / 173 cm	84" / 213 cm	84" / 213 cm (telescopicas)	BARREDORA DE CERDAS	72" / 183 cm	90" / 229 cm	
Anchura de barrido recto (mm)	1219	1727	2134	2134	Anchura de barrido (mm)	1828	2286	
Anchura de barrido con el ángulo máximo (mm)	1055 @ 30°	1600 @ 25°	1956 @ 25°	1956 @ 25°	Material de las cerdas	Polipropileno	Polipropileno	
Diámetro de la cerda (mm)	543	813	813	813	Número de secciones	8	8	
Número de secciones de cerdas (en zigzag - recto)	23 - 4	33 - 2	48 - 2	48 - 2				
Angulación (°)	± 30 (manual)	± 25 (cilindro hidráulico)	± 25 (cilindro hidráulico)	± 25 (cilindro hidráulico)				
Caudal (l/min)	30 - 50	30 - 68	57 - 106	57 - 106				
BARREDORA CON CAJÓN COLECTOR	DD* 44" / 112 cm con cubierta guardapolvos.	DD 48" / 122 cm con cubierta guardapolvos.	DD 54" / 137 cm con cubierta guardapolvos.	60" / 152 cm con cubierta guardapolvos.	72" / 183 cm con cubierta guardapolvos.	79" / 202 cm abierta	79" / 202 cm con cubierta guardapolvos.	84" / 213 cm con cubierta guardapolvos.
Anchura de barrido (mm)	1120	1220	1370	1520	1830	1990	1990	2130
Capacidad del cucharón (m³)	0,19	0,21	0,23	0,37	0,45	0,60	0,60	0,52
Diámetro del cepillo (mm)	546	546	546	610	610	600	600	610
Material de las cerdas	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Número de secciones	21	23	26	29	35	51	51	42
Velocidad (r.p.m.) a caudal (l/min)	185 @ 57	185 @ 57	185 @ 57	215 @ 57	215 @ 57	145 @ 70	145 @ 70	215 @ 57

* Tracción directa



www.bobcat.eu



Bobcat®

